



Automotive Preisliste

ab 01.03.2024




Liftwerk Lift-Assist HLW-13

Lastaufnahme über Räder



Lift-Assist HLW-13 - Hebebühne bis 1300mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-001	HLW-13i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	7.690,00 €
8000-002	HLW-13o	o = on-ground / Auf Boden aufliegend	7.690,00 €
8000-003	HLW-13m	m = mobil (Mover)	8.640,00 €



Produktbeschreibung	
Platthöhe max.	1.000 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.050 kg
Breite Plattform	2.050 mm
Länge Plattform	3.865 mm
Bauhöhe	115 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar
Breite Grube (Einbauversion)	2.090 mm
Länge Grube (Einbauversion)	3.905 mm

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-001	Lift-Assist lange Auffahrrampe	490,00 €
8010-002	Gitterroste stirnseitig, 2 Stück, inkl. Aufnahmewinkel und Befestigung	455,00 €
8010-003	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-005	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-007	Überfahrrampe bei aufliegenden Bühnen, 2 Stück, inkl. Halter	450,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-017	CE-Steuerung für Lift-Assist Einbaubühnen inkl. Handventil	1.430,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €
8010-021	Gummiklotz klein (120 x 100 x 80)	35,00 €
8010-022	Gummiklotz groß (160 x 140 x 110)	55,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Lift-Assist HLW-17

Lastaufnahme über Räder



Lift-Assist HLW-17 - Hebebühne bis 1700mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-010	HLW-17i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	8.650,00 €
8000-011	HLW-17o	o = on-ground / Auf Boden aufliegend	8.650,00 €
8000-012	HLW-17m	m = mobil (Mover)	9.850,00 €



Produktbeschreibung	
Platthöhe max.	1.355 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.150 kg
Breite Plattform	2.050 mm
Länge Plattform	3.865 mm
Bauhöhe	155 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar
Breite Grube (Einbauversion)	2.090 mm
Länge Grube (Einbauversion)	3.905 mm

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-001	Lift-Assist lange Auffahrrampe	490,00 €
8010-002	Gitterroste stirnseitig, 2 Stück, inkl. Aufnahmewinkel und Befestigung	455,00 €
8010-003	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-005	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-007	Überfahrrampe bei aufliegenden Bühnen, 2 Stück, inkl. Halter	450,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-017	CE-Steuerung für Lift-Assist Einbaubühnen inkl. Handventil	1.430,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €
8010-021	Gummiklotz klein (120 x 100 x 80)	35,00 €
8010-022	Gummiklotz groß (160 x 140 x 110)	55,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Lift-Assist HLT-13

Lastaufnahme über Räder und Karosserie



Lift-Assist HLT-13 - Hebebühne bis 1300mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-004	HLT-13i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	8.440,00 €
8000-005	HLT-13o	o = on-ground / Auf Boden aufliegend	8.440,00 €
8000-006	HLT-13m	m = mobil (Mover)	9.390,00 €



Produktbeschreibung	
Platthöhe max.	1.000 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.100 kg
Breite Plattform	2.050 mm
Länge Plattform	3.865 mm
Bauhöhe	115 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar
Breite Grube (Einbauversion)	2.090 mm
Länge Grube (Einbauversion)	3.905 mm

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-001	Lift-Assist lange Auffahrrampe	490,00 €
8010-002	Gitterroste stirnseitig, 2 Stück, inkl. Aufnahmewinkel und Befestigung	455,00 €
8010-003	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-005	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-007	Überfahrrampe bei aufliegenden Bühnen, 2 Stück, inkl. Halter	450,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-017	CE-Steuerung für Lift-Assist Einbaubühnen inkl. Handventil	1.430,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €
8010-021	Gummiklotz klein (120 x 100 x 80)	35,00 €
8010-022	Gummiklotz groß (160 x 140 x 110)	55,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Lift-Assist HLT-17

Lastaufnahme über Räder und Karosserie



Lift-Assist HLT-17 - Hebebühne bis 1700mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-013	HLT-17i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	9.400,00 €
8000-014	HLT-17o	o = on-ground / Auf Boden aufliegend	9.400,00 €
8000-015	HLT-17m	m = mobil (Mover)	10.600,00 €



Produktbeschreibung	
Platthöhe max.	1.355 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.150 kg
Breite Plattform	2.050 mm
Länge Plattform	3.865 mm
Bauhöhe	115 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar
Breite Grube (Einbauversion)	2.090 mm
Länge Grube (Einbauversion)	3.905 mm

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-026	Sportwagen-Kit für Fahrerhöhung HLT-17o, zur Aufnahme von tiefergelegten- und Elektrofahrzeugen	1.450,00 €
8010-001	Lift-Assist lange Auffahrrampe	490,00 €
8010-002	Gitterroste stirnseitig, 2 Stück, inkl. Aufnahmewinkel und Befestigung	455,00 €
8010-003	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-005	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig offen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-007	Überfahrrampe bei aufliegenden Bühnen, 2 Stück, inkl. Halter	450,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-017	CE-Steuerung für Lift-Assist Einbaubühnen inkl. Handventil	1.430,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €
8010-021	Gummiklotz klein (120 x 100 x 80)	35,00 €
8010-022	Gummiklotz groß (160 x 140 x 110)	55,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standardversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standardversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024


Liftwerk Lift-Assist HLC-13

Querverschub über Rollwagen



Lift-Assist HLC-13 - Hebebühne bis 1300mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-009	HLC-13	Einbau mit Schienensystem	10.490,00 €



Produktbeschreibung	
Plattformhöhe max.	1.000 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.100 kg
Breite Plattform max.	2.100 mm
Länge Plattform max.	5.000 mm
Bauhöhe	145 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	645,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024


Liftwerk Lift-Assist HLC-17

Querverschub über Rollwagen



Lift-Assist HLC-17 - Hebebühne bis 1700mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-017	HLC-17	Einbau mit Schienensystem	11.550,00 €



Produktbeschreibung	
Plattformhöhe max.	1.355 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	1.100 kg
Breite Plattform max.	2.100 mm
Länge Plattform max.	5.000 mm
Bauhöhe	190 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-004	Einbaurahmen für Gitterberostung, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-006	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, stirnseitig geschlossen, verzinkt	540,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	645,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Lift-Assist HLA-13

Lastaufnahme über Karosserie



Lift-Assist HLA-13 - Hebebühne bis 1300mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8000-007	HLA-13i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	6.490,00 €



Produktbeschreibung	
Platthöhe max.	1.173 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	650 kg
Breite Plattform max.	1.800 mm
Länge Plattform max.	2.550 mm
Bauhöhe	173 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar

Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-027	Einbaurahmen für Gitterberostung, verzinkt	510,00 €
8010-028	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, verzinkt	510,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €

Montage- und Frachtkosten		
8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Lift-Assist HLA-17

Lastaufnahme über Karosserie



Lift-Assist HLA-17 - Hebebühne bis 1700mm Arbeitshöhe

Art. Nr.	Typ	Versio	Preis € (netto)
8000-016	HLA-17i	i = in-ground / Bodeneben eingebaut	7.450,00 €



Produktbeschreibung

Plattformhöhe max.	1.203 mm
Tragkraft	3.500 kg
Eigengewicht ca.	700 kg
Breite Plattform max.	1.800 mm
Länge Plattform max.	2.550 mm
Bauhöhe	203 mm
Druckluftanschluss max.	8 bar

Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung	Preis € (netto)
8010-027	Einbaurahmen für Gitterberostung, verzinkt	510,00 €
8010-028	Fundamentschutzrahmen für Betoneinbau, verzinkt	510,00 €
8010-008	Unterbautisch, verzinkt	1.140,00 €
8010-015	Abdeckkanal 1,5m	65,00 €
8010-016	90° Ecke für Abdeckkanal	55,00 €
8010-018	Schlauchpaket zur Verlängerung um 3m für Lift-Assist mit Verbinder	45,00 €
8010-019	Schlauchpaket zur Verlängerung um 5m für Lift-Assist mit Verbinder	65,00 €
8010-020	Lift-Assist Sonderlackierung RAL nach Wahl	475,00 €

Montage- und Frachtkosten


8030-001	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	395,00 €
8030-002	Lift-Assist Verpackung und Standartversand Ausland	auf Anfrage
8030-003	Lift-Assist Aufbau/Montage	auf Anfrage

Liftwerk Lift-Assist Mover



Transporteinrichtung für Lift-Assist Bühnen

Art. Nr.	Typ	Versio	Preis € (netto)
8000-018	HLM	Fernsteuerbar, zum Bewegen der Hebebühne	39.900,00 €



Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Cure-Assist LW-IR 3



Cure-Assist IR - Infrarot-Trockenstrahler mit Display

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8050-002	IR 3.1 D	3 kW, eine Kasette, Trockenfläche 100 x 100cm	4.190,00 €
8050-003	IR 3.2 D	6 kW, zwei Kassetten, Trockenfläche 100 x 200cm	5.120,00 €



Produktbeschreibung	
Spannung	400 V
Schwenkbereich	90 Grad
Computersteuerung	8 Programme
Abstandssensor	Ja
Einstellbare Vorwärmphase	50% Leistung

Liftwerk Cure-Assist LW-IR 6



Cure-Assist IR - Infrarot-Trockenstrahler mit Display

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8050-005	IR 6.1 DS	6 kW, eine Kasette, Trockenfläche 120 x 140 cm	5.820,00 €
8050-006	IR 6.2 DS	12 kW, zwei Kassetten, Trockenfläche 140 x 220 cm	6.790,00 €



Produktbeschreibung	
Spannung	400 V
Schwenkbereich	90 Grad
Computersteuerung	24 Programme
Abstandssensor	Ja
Temperaturüberwachung	Pyrometer

Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Cure-Assist LW-IR-UV



Cure-Assist IR-UV - Kombination aus IR- und UV-Trockenstrahler

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8050-007	IR-UV 6.1 DS	IR-Trockner 6kW, UV-Trockner 4kW pro Kasette, eine Kasette, Trockenfläche 120 x 140 cm	7.840,00 €
8050-008	IR-UV 6.2 DS	IR-Trockner 12kW, UV-Trockner 2kW pro Kasette, zwei Kassetten, Trockenfläche 140 x 220 cm	11.800,00 €



Produktbeschreibung	
Spannung	400 V
Schwenkbereich	90 Grad
IR-Computersteuerung	24 Programme
IR-Abstandssensor	Ja
IR-Temperaturüberwachung	Pyrometer
UV-Control	Computergesteuert

Liftwerk Cure-Assist LW-UV



Cure-Assist UV - UV-Trockenstrahler

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8050-009	UV 1	1KW pro Kasette, eine Kasette, schwenkbar 30°	3.420,00 €
8050-010	UV 1 A	1KW pro Kasette, eine Kasette, mit Schwenkarm 90°	4.170,00 €
8050-011	UV 2 A	2KW pro Kasette, eine Kasette, mit Schwenkarm 90°	5.810,00 €



Produktbeschreibung	
Spannung	230 V
Trockenfläche	100x100 cm
Digitaler Timer	1-30 Min.


Gültig ab: 01.03.2024

Liftwerk Cure-Assist LW-IR Stativ



Cure-Assist IR Stativ - Infrarot Trockenstrahler mit Stativ

Art. Nr.	Typ	Version	Preis € (netto)
8050-001	IR 3.1 Stativ	3kW pro Kasette, eine Kasette, schwenkbar 30°, 230V, Trockenfläche 100 x 100 cm, Digitaler Timer 1-30min.	2.225,00 €
8050-004	IR 6.1 DS Stativ	3kW pro Kasette, eine Kasette, schwenkbar 90°, 400V, Trockenfläche 120 x 140 cm, Computersteuerung 24 Programme, Abstandssensor, Temperaturüberwachung mit Pyrometer	5.330,00 €



Fracht		
8050-012	Cure-Assist Verpackung und Standartversand Deutschland	130,00 €